PREPARATION FOR CARE OF NAILS, SKIN AND HAIR

Patent number:

WO9012560

Publication date:

1990-11-01

Inventor:

STUECKLER ERWIN (DE) STUECKLER ERWIN (DE)

Applicant:

Classification: - international:

A61K8/49; A61K8/67; A61K8/97; A61K31/455; A61Q3/00; A61Q7/00; A61K8/30; A61K8/96;

A61K31/455; A61Q3/00; A61Q7/00; (IPC1-7):

A61K7/04; A61K7/06; A61K7/48

- european:

A61K8/49C4; A61K8/67F; A61K8/97; A61K31/455;

A61Q3/00; A61Q7/00

Application number: WO1990DE00287 19900414

Priority number(s): CH19890001498 19890420; DE19893940724 19891209

Also published as:

WO9012560 (A3) EP0469007 (A3) EP0469007 (A2)

EP0469007 (B1) PT93813 (B)

Cited documents:



EP0289639

Report a data error here

Abstract of WO9012560

Preparation and method for care of nails, skin and hair, for combating progressive loss of hair and for stimulating the growth of new human hair, containing in the form for daily administration or in the quantity of the preparation to be taken daily (a) 80 to 500 mg of trigonelline and (b) 1 to 5 mg of vitamin B6.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro
VEDÖFFENTI ICHT NACH DEM A

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 90/12560

A61K 7/06, 7/48, 7/04

A2 |

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

1. November 1990 (01.11.90)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE90/00287

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. April 1990 (14.04.90)

(30) Prioritätsdaten:

1498/89-0 P 39 40 724.1 20. April 1989 (20.04.89)

9. Dezember 1989 (09.12.89) DI

(71)(72) Anmelder und Erfinder: STÜCKLER, Erwin [DE/DE]; Haselbachstraße 18, D-7891 Bannholz (DE).

(74) Anwälte: HIEBSCH, G., F. usw.; Hiebsch & Peege, Erzbergerstrasse 5 a, D-7700 Singen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), CA, CH (europäisches Patent),

+ DE (europäisches Patent), DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FI, FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, SE (europäisches Patent).

Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(54) Title: PREPARATION FOR CARE OF NAILS, SKIN AND HAIR

(54) Bezeichnung: MITTEL ZUR NAGEL-, HAUT- UND HAARPFLEGE

(57) Abstract

Preparation and method for care of nails, skin and hair, for combating progressive loss of hair and for stimulating the growth of new human hair, containing in the form for daily administration or in the quantity of the preparation to be taken daily (a) 80 to 500 mg of trigonelline and (b) 1 to 5 mg of vitamin B6.

(57) Zusammenfassung

Mittel und Verfahren zur Pflege von Nägeln, Haut und Haaren, zur Bekämpfung fortschreitenden Haarausfalles und zur Anregung neuen Haarwuchses von Humanhaar, enthaltend in der täglich darzureichenden Form, resp. als täglich einzunehmenden Menge des Mittels, (a) 80 bis 500 mg Trigonellin und (b) 1 bis 5 mg Vitamin B6.

BENENNUNGEN VON "DE"

Bis auf weiteres hat jede Benennung von "DE" in einer internationalen Anmeldung, deren internationaler Anmeldetag vor dem 3. Oktober 1990 liegt, Wirkung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Gebietes der früheren DDR.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	. ES	Spanien	MG	Madagaskar
LAU	Australien	FI	Finnland	ML	Mali
BB	Barbados	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
BE	Belgien	GA	Gabon	MW	Malawi
BF	Burkina Fasso	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Nicderlande
BG	Bulgarien	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BJ	Benin	HU	Ungarn	RO	Rumänien
BR	Brasilion	IT	Italien	SD	Sudan
CA	Kanada	JP	Japan	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korca	SN	Scnegal
CC	Kongo	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	TD	Tschad
CM	Kamerun	LK	Sri Lunka	TG	Togo
DE	Deutschland, Bundesrepublik	· LU	Luxemburg ·	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark	MC	Monaco	05	Vereningte Statten Von Amerik

Mittel zur Nagel-, Haut- und Haarpflege

Die Erfindung betrifft ein Mittel zur Nagel-, Haut- und Haarpflege und zur Bekämpfung des fortschreitenden Haarausfalles und zum Anregen neuen Haarwuchses von Humanhaar.

Es ist aus der Europäischen Patentanmeldung 0 289 639 ein Mittel zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bekannt. Das Mittel enthält das Alkaloid Trigonellin bzw. Trigonellinsäure. Es wird auch gelehrt, dass dem Mittel Vitamin B6 zugegeben werden soll. Aus der Europäischen Patentanmeldung ist jedoch nicht bekannt geworden, welche Mengen des oder der Wirkstoffe in welcher Zeitabfolge beispielsweise dem menschlichen Körper zugeführt werden müssen, um zum angegebenen Ziele zu gelangen.

Dies ist insofern nachteilig, als dass geringe Gaben an Trigonellin nicht die erhoffte Wirkung zeigen und bei zu hohen Dosierungen neben der Kostenfolge unter Umständen auch mit an sich unerwünschten Nebenwirkungen zu rechnen ist. Es wurde nun überraschend gefunden, dass regelmässige Erfolge mit einem neuen trigonellinhaltigen Mittel erzielt werden können. Es wurde weiter überraschenderweise gefunden, dass das vorliegende Mittel auch-für die Pflege von Nägeln, Haut und Haaren wertvoll ist.

Erfindungsgemäss wird dies durch ein Mittel, enthaltend in der täglich darzureichenden Form

- a) 100 bi's 500 mg Trigonellin und
- b) 1 bis 5 mg Vitamin B6 erreicht.

Unter Trigonellin wird die Verbindung 3-Carboxy-1-methylpyridiniumhydroxid verstanden, die auch unter dem Trivialhamen Coffearin bekannt ist.

Die Mengenangaben beziehen sich auf die chemisch reine Form der Verbindungen.

Trigonellin kann in synthetisierter Form angewendet werden. Eine besonders wertvolle und daher auch bevorzugte Form des Trigonellins kann aus dem Samen des Bockshornklee extrahiert werden. Derartige Extrakte sind an sich schon lange bekannt und stellen eine Mischung verschiedener extrahierbarer Bestandteile des pflanzlichen Körpers, insbesondere des Samens der Pflanze der Gattung Trigonella foenum graecum dar. Das Trigonellin; lässt sich beispielsweise durch einen der bekannten Extraktionsprozesse, wie Mazerisation oder Perkolation gewinnen.

Mit Vitamin B6 wird die definierte Mischung von Pyridoxin, Pyridoxal und Pyridoxamin umfasst. Das Vitamin B6 ist in der Literatur hinreichend beschrieben und kann auf sythetischem Wege, halbsynthetischem Wege oder aus Naturprodukten gewonnen werden.

Bevorzugt ist ein Mittel, wie oben beschrieben, enthaltend a) 100 bis 400 mg Trigonellin und

b) 2 bis 4 mg Vitamin B6.

Zu den bevorzugten Mitteln gehören auch solche, enthaltend 10 bis 50 mg Nicotinsäure und/oder Nicotinsäureamid. Ein weiteres bevorzugetes Mittel kann 1 bis 4 mg Riboflavin enthalten.

Weitere bevorzugte Mittel enthalten 0,2 bis 1mg Folsäure.

Zu den Mitteln die auch bevorzugt werden sind diejenigen zu zählen, die 5 bis 25 mg d-Calcium-Pantothenat enthalten.

Besonders bevorzugt sind Mittel, die wenigstens zwei der Substanzen Nicotinsäure und/oder Nicotinsäureamid,

Riboflavin, Folsäure und/oder d-Calcium-Pantothenat enthalten.

Die genannten Substanzen sind an sich und d-CalciumPantothenat auch aus der Haarkosmetik bekannt.
Es wurde gefunden, dass die oben angeführten bevorzugten
Substanzen, die zur Vitamin B-Gruppe gehören, in den
angegebenen Mengen, zusammen mit den erfindungsgemässen
Mengen an Trigonellin und Vitamin B6 zu vorteilhaft
wirkungsvollen Mitteln führen.

Die erfindungsgemässen Mittel können auch die Aminosäuren Cystein und/oder Lysin enthalten. Cystein und Lysin sind bekannte Verbindungen, wobei Lysin eine essentielle und Cystein eine nicht essentielle Aminosäure darstellt. Cystein an sich hat als für die Keratinbildung bekannter Stoff in der Haarkosmetik eingang gefunden.

Besonders bevorzugt sind Mittel, die beispielsweise Blütenpollen, enthaltend ihrerseits Riboflavin, Zystin und Rutin, enthalten. Die Menge an Blütenpollen kann beispielsweise 100 - 1500 mg, zweckmässig 1000 - 1500 und vorzugsweise 1000 - 1300 mg betragen.... Auch bevorzugt ist ein Mittel, das einen oder mehrere Stoffe aus der Reihe von Calciumhydrogenphosphat, wässrigem Brennesselwurzelextrakt und Brennesselblätterextrakt, insbesondere von jungen Blättern, Thiaminnitrat (Vitamin B 1), Vitamin B 12, Vitamin B 8, Methionin, einer Mischung von Hystidin, Lysin und Arginin, vorzugsweise im Verhältnis 1:4:12, Knoblauchoel und/oder Knoblauchextrakt oder zumindest die darin enthaltenen Verbindungen Aliin und/oder Aliicin, einem Extrakt aus Brennessel, Huflattich, Schafgarbe, Rosmarin, Salbei, Schachtelhalm, Kleeblüte und/oder Birke, einem Komplex aus den Vitaminen A, E und/oder F, Vitamin H oder schwefelhaltigen Aminosäuren enthālt.

Auch bevorzugt sind Mittel, wie oben beschrieben, die einen oder mehrere der nachfolgend genannten Stoffe enthalten, beispielsweise Bierhefe, wobei Mengen von z.B. 10 bis 1000 mg, zweckmässig 100 bis 800 mg und bevorzugt von 200 bis 500 mg angewendet werden Können, Weizenkeimoel, z.B. in Mengen von 10 bis 1000 mg, zweckmässig von 100 bis 800 mg und vorzugsweise von 200 bis 500 mg, Lebertran, z.B. in Mengen

von 10 bis 1000 mg, zweckmässig von 100 bis 800 mg und vorzugsweise von 200 bis 500 mg.

Gegebenenfalls kann das Mittel weitere Hilfsstoffe, wie Lösungsmittel, Emulgatoren und/oder Stabilisatoren enthalten. Beispiele für Lösungsmittel sind Ethylalkohol, hydriertes Sojaoel, Sojaoel, Erdnussoel (Oleum arachidis) und Wasser. Beispiele für Emulgatoren sind flüssiges Sojalecithin und pulverförmiges Soja-Reinlecithin. Beispiele für Stabilisatoren sind Nipastat und d1-alpha- Tocopherol. Eine besonders bevorzugte Zusammensetzung enthält in ihrer täglich darzureichenden Form 80 - 500 mg Trigonellin oder Trigonellinsäure, vorzugsweise in Form des Extraktes aus den Pflanzen der Unterfamilie Trigonella, 1 - 5 mg Vitamin B 6, 10 -50 mg Nicotinsäure oder Nicotinsäureamid, 1 -4 mg Riboflavin, 0,2 - 1 mg Folsäure, 5 - 25 mg d-Ca-Pantothenat und 1000 -1300 mg Blütenpollen.

Die Verabreichung de's Mittels kann auf verschiedene Weise erfolgen. Da die einzelnen Substanzen in Wasser und/oder Aethylalkohol löslich sind, kann beispielsweise eine flüssige Präparation, wie ein Sirup, hergestellt werden. Flüssige Dareichungsformen haben den Nachteil schwieriger dosierbar zu sein. Deshalb ist es vorteilhaft, das erfindungsgemässe Mittel in eine feste Darreichungsform zu bringen. Solche Darreichungsformen sind zum Beispiel Tabletten, Dragees (überzogene Komprimate), Stärkekapseln oder Gelatinekapseln. Die Wirkstoffe in den nach

vorliegender Erfindung vorgesehenen Mengen werden je nach Darreichungsform, beispielsweise mit Weizenstärke, Weizenmehl oder Milchzucker zu Stärkekapseln verarbeitet. Eine andere Ausführungsform ist die Gelatinekapsel, wobei die Wirkstoffe in einem Träger, wie einem fetten Oel, einem Glykol, höheren Alkohol, Glykolester, die selbstredend physiologisch unbedenklich sein müssen, aufgenommen und mit Emulgatoren z.B. aus der Reihe der Lecithine, der Gelatinen oder des Caseins und gegebenenfalls einer zugelassenen Menge wenigstens eines Konservierungsmittel, wie PHB-Ester, phenolische Substanzen, Sorbinsäure oder aromatische oder aliphatische Alkohole, und allenfalls weiteren Hilfsstoffen zu derartigen Kapseln verarbeitet werden. Bevorzugt als Kapselmaterial ist hochgereinigte Gelatine, mit und insbesondere ohne Zusätze, wie Farbstoffe.

Verfahren zur Pflege von Nägeln, Haut und Haaren, zur Bekämpfung fortschreitenden Haarausfalles und zur Anregung neuen Haarwuchses von Humanhaar, mittels Trigonellin als Wirksubstanz, dadurch gekennzeichnet, dass dem menschlichen Körper täglich eine Menge von 80 bis 500 mg Trigonellin zusammen mit 1 bis 5mg Vitamin B6 oral zugeführt werden. Die vorstehend als vorzugsweise bezeichneten Ausführungsformen des Mittels führen bei deren Anwendung zu vorzugsweisen Verfahren.

Die Anwendung des Mittels ist insbesondere menschlichen Lebewesen und zur Bekämpfung des Haarausfalles dabei ganz besonders menschlichen Lebewesen männlichen Geschlechts zugedacht, wobei eine sinngemässe Wirkung bei anderen warmblütigen Lebewesen mit zumindest partiellem Haarkleid denkbar ist.

Ueber die Bekämpfung des Haarausfalles hinaus hat das erfindungsgemässe Mittel eine vorteilhafte Wirkung auf die Qualität und das Aussehen der Haut und der Nägel.

Damit das erfindungsgemässe Mittel seine Wirkung entfalten kann, ist es angezeigt die täglich vorgesehene erfindungsmässige Menge während wenigstens 20 aneinander folgenden Tagen einzunehmen. Entsprechend dem natürlichen Haarwachstum sind erste Erfolge in der Regel nach dieser Zeit feststellbar. Eine obere zeitliche Befristung der Einnahme des Mittels ist nicht zwingend und richtet sich hauptsächlich nach dem gewünschten Erfolg.

Eine Unterstützung der Wirkung durch andere Anwendungsformen des erfindungsgemässen Mittels, beispielsweise durch Lotionen, Tonikum, Shampoos, Cremes oder Salben, die äusserlich an den betroffenen Stellen, demnach beispielsweise auf der Kopfhaut, der Haut allgemein und/oder den Finger- und Zehennägeln angewendet werden, sind im Umfange vorliegender Erfindung.

Lotionen, Tonikum, Shampoos, Cremes und Salben, enthaltend Trigonellin und Vitamin B6 nach vorliegender Erfindung, können auch für sich allein angewendet werden.

Eine bevorzugte Anwendungsform zum äusserlichen Gebrauch, zur Nagel-, Haut- und Haarpflege, zur Bekämpfung fortschreitenden Haarausfalles und zur Anregung neuen Haarwuchses von Humanhaar, ist beispielsweise eine Lotion oder Tonikum mit z.B. Wasser, Ethylalkohol und/oder Propylenglykol als Trager, enthaltend 300 bis 600 mg. vorzugsweise 500 mg, Trigonellin oder Trigonellinsäure, 5 bis 15 mg, vorzugsweise 10 mg, Vitamin B6, 30 bis 50 mg, vorzugsweise 40 mg, Nicotinsäure und/oder Nicotinsäureamid und 60 bis 100 mg, vorzugsweise 80 mg, d-Ca-Pantothenat, jeweils bezogen auf 100 ml Lotion. Weitere wertvolle Stoffe, die einzeln oder zu mehreren in der Lotion enthalten sein Können, sind der Reihe von Baumflechtenextrakt, Rosskastanienextrakt, Vitaminkomplex aus den Vitaminen A, E, F und H, Kolloidaler Schwefel, Knoblauchextrakt, Phospholipide, Polyoxyethylen-sorbitan- oleat, Ethylnicotinat, einer Mischung von Histidin, Lysin und Arginin im Verhältnis 1:4:12, einem Extrakt aus Brennessel, Huflattich, Schafgarbe, Rosmarin, Salbei, Schachtelhalm, Kleeblüte und Birke, einem wässrigen Extrakt aus Brennesselwurzeln und jungen Brennesselblättern, 2,4-Pyrimidindiamin-6-(1-piperidiny1)-3-oxid, insbesondere in Mengen von 1000 - 3000 mg, vorzugsweise 2000 mg, pro 100 ml Lotion, ynd schwefelhaltigen Aminosäuren zu entnehmen. Das Knoblauchextrakt enthält beispielsweise die Wirkstoffe Allin, Allicin und Methyl-allyl-trisulfid für sich allein oder in einem Gemisch untereinander. Das Knoblauchextrakt wird bevorzugt als alkoholische Lösung von 4 g pro 100 ml Alkohol angewendet.

Andere wertvolle Stoffe, die in einer der äusserlich anzuwendenden Formen des erfindungsgemässen Mittels, beispielsweise in Lotionen, von Interesse sind, können aus der Reihe der Stoffe Rizinusoel, Aloe Vera oder Jojoba Oel ausgewählt werden.

Gegebenenfalls kann die Lotion Tenside, wie Polyoxyethylensorbitan-oleat, Lecithin und Pflanzenduftstoffe enthalten. Ein Shampoo zur Haarpflege und zur Bekämpfung fortschreitenden Haanausfalles und zur Anregung neuen Haarwuchses von Humanhaar enthält 300 -700 mg, bevorzugt 500 mg, Trigonellin oder Trigonellinsäure, 5 - 15 mg, vorzugsweise 10 mg, Vitamin B 6, 30 - 50 mg, vorzugsweise 40 mg, Nicotinsäure und/oder Nicotinsäureamid und 60 - 100 mg, vorzugsweise 80 mg, d-Ca-Pantothenat, pro 100 ml Shampoo. Weitere wertvolle Stoffe die in derartigen Shampoos enthalten sein Können sind beispielsweise aus der Reihe von Baumflechtenextrakt, Rosskastanienextrakt, Vitaminkomplex aus den Vitaminen A, E, F und H, Phospholipide, Polyoxyethylen-sorbitan-oleat, Ethylnicotinat, einer Mischung von Histidin, Lysin und Arginin im Verhältnis 1:4:12, einem Extrakt aus Brennessel, Huflattich, Schafgarbe, Rosmarin, Salbei, Schachtelhalm, Kleeblüte und Birke, einem wässrigen Extrakt aus Brennesselwurzeln und jungen Brennesselblättern und von Lecithin auszuwählen. Die obengenannten Bestandteile und Wirkstoffe können in ihrer auf chemische oder biochemische Weise gewonnen Form

oder, soweit auf pflanzlicher Basis beruhend, in ihren natürlich vorkommenden Formen eingesetzt werden. Produkte auf natürlicher Basis oder aus Naturstoffen gewonnen, werden bevorzugt.

Finger- und Zehennägel können auch mit kosmetischen Formulierungen im Sinne von Nagellack, der das Mittel enthält, behandelt werden.

Patentansprüche:

- 1. Mittel zur Nagel-, Haut- und Haarpflege, zur Bekämpfung fortschreitenden Haarausfalles und zur Anregung neuen Haarwuchses von Humanhaar, enthaltend in der täglich darzureichenden Form
- a) 80 bis 500 mg Trigonellin und
- b) 1 bis 5 mg Vitamin Bó.
- 2. Mittel gemäss Anspruch 1, enthaltend
- a) 100 bis 400 mg Trigonellin und
- b) 2 bis 4 mg Vitamin B6.
- 3. Mittel gemäss Anspruch 1, enthaltend 10 bis 50 mg Nicotinsäure_und/oder Nicotinsäureamid.
- 4. Mittel gemäss Anspruch 1, enthaltend 1 bis 4 mg Riboflavin.
- 5. Mittel gemäss Anspruch 1, enthaltend 0,2 bis 1mg Folsäure.
- 6. Mittel gemäss Anspruch 1, enthaltend 5 bis 25 mgd-Calcium-Pantothenat.
- 7. Mittel gemäss Anspruch 1, enthaltend die Aminosäuren Cystein und/oder Lysin.

- 8. Verwendung des Mittels nach einem der Ansprüche 1 bis 7 als Zusatzstoff für Shampoos oder Haarwasser.
- 9. Verwendung des Mittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7 zur Pflege von Nägeln und Haut.
- 10. Kosmetisches Verfahren zur Bekämpfung fortschreitenden Haarausfalles und zur Anregung neuen Haarwuchses von Humanhaar, dadurch gekennzeichnet, daß dem menschlichen Körper täglich eine Menge von 80 bis 500 mg Trigonellin zusammen mit 1 bis 5 mg Vitamin B6 oral zugeführt werden.
- 11. Kosmetisches Verfahren zur Pflege von Nägeln und Haut dadurch gekennzeichnet, daß dem menschlichen Körper täglich eine Menge von 80 bis 500 mg Trigonellin zusammen mit 1 bis 5 mg Vitamin B6 oral zugeführt werden.
- 12. Mittel gemäss Anspruch 1, enthaltend in der täglich darzureichenden Form 80 500 mg Trigonellin oder Trigonellinsäure, vorzugsweise in Form des Extraktes aus den Pflanzen der Unterfamilie Trigonella, 1 5 mg Vitamin B 6, 10 50 mg Nicotinsäure oder Nicotinsäureamid, 1 –4 mg Riboflavin, 0,2 1 mg Folsäure, 5 25 mg d-Ca-Pantothenat und 1000 –1300 mg Blütenpollen.

- 13. Lotion oder Tonikum zur Nagel-, Haut- und Haarpflege, zur Bekämpfung fortschreitenden Haarausfalles und zur Anregung neuen Haarwuchses von Humanhaar, enthaltend Wasser, Ethylalkohol und/oder Propylenglykol als Träger und 300 bis 700 mg, vorzugsweise 500 mg, Trigonellin oder Trigonellinsäure, 5 bis 15, vorzugsweise 10 mg, Vitamin B6, 30 bis 50 mg, vorzugsweise 40 mg, Nicotinsäure und/oder Nicotinsäureamid und 60 bis 100 mg, vorzugsweise 80 mg, d-Ca-Pantothenat, jeweils bezogen auf 100 ml Lotion.
- 14. Shampoo zur Haarpflege und zur Bekämpfung fortschreitenden Haarausfalles und zur Anregung neuen Haarwuchses von Humanhaar, enthaltend 300 -700 mg, bevorzugt 500 mg, Trigonellin oder Trigonellinsäure, 5 15 mg, vorzugsweise 10 mg, Vitamin B 6, 30 50 mg, vorzugsweise 40 mg, Nicotinsäure und/oder Nicotinsäureamid und 60 100 mg, vorzugsweise 80 mg, d-Ca-Pantothenat, pro 100 ml Shampoo.